

## **MANDRINADORA**

### **\* Mandrinadora de Columna Móvil PAMA SPEEDRAM 1000**

Año 2008

Eje X-6.000 mm

Eje Y-4.000 mm

F máx

R.P.M. Máx

RAM + Mandrino (Eje Z+W)  
1.700 mm

Palet 2.000x2.500 mm

Palet 2.000x3.000 mm

Mesa giratoria

Cargador automático con  
almacén para 120

herramientas

CNC SINUMERIK 840 D.

Peso máximo de pieza 40.000 kg.



### **\* Fresadora Mandrinadora de Columna Móvil SORALUCE SORAMILL FR-10.000**

Año 1996

Eje X-10.000 mm

Eje Y-3.200 mm

Eje Z-1.500 mm

RAM (Eje W) 2.000 mm

F máx

R.P.M. Máx

Mesa giratoria 2.000x2.500 mm

Peso máximo de pieza 25.000 kg

Cargador automático con almacén para 60

herramientas

CNC HEIDENHAIN TNC 426



**\* Mandrinadora SORALUCE ALCT-130**

Eje X-3.000 mm

Eje Y-2.000 mm

Eje Z-800 mm

RAM (Eje W) 1.200 mm

Mesa giratoria 1.400x1.600 mm

Peso máximo de pieza 12.000 kg

CNC HEIDENHAIN TNC 320.



**\* Fresadora de Columna Móvil CORREA SUPRA 120CAC**

Año 2009

Eje X-12.000 mm

Eje Y-1.500 mm

Eje Z-4.000 mm

RAM (Eje W) 2.000 mm

F máx

R.P.M. Máx

Mesa giratoria retrotraslante

4.000x3.000 mm.

Recorrido 2000 mm.

Peso máximo de pieza 60.000 kg

Cargador automático con almacén para 60

herramientas.

Cambio automático de cabezales.

CNC HEIDENHAIN TNC 530



**\*Doosan DBC 130 II**

Mesa 2000x1800

Eje X-3.000 mm

Eje Y-2.000 mm

Eje Z-1.600 mm

Caña diámetro 130 mm  
recorrido 700 mm

Peso máximo de pieza  
10.000 kg.



## **TORNO VERTICAL**

### **\* Centro de Torneado Vertical PIETRO CARNAGHI AC-20-TM**

Año 2008

Diámetro máximo de torneado  
2.000 mm

Altura máxima 2.190 mm

2 palets diámetro 1.800 mm

2 cargadores con almacén para 16  
herramientas

especiales y 80 herramientas.

CNC SINUMERIK 840 D.

Peso máximo de pieza 4.500 kg.



### **\* Centro de Torneado Vertical PIETRO CARNAGHI AC-20-TM**

Año 2009

Diámetro máximo de torneado  
2.000 mm

Altura máxima 2.600 mm

2 palets diámetro 1.800 mm

2 cargadores con almacén para 16  
herramientas

especiales y 80 herramientas.

CNC SINUMERIK 840 D.

Peso máximo de pieza 4.500 kg.



### **\* Centro de Torneado Vertical Doosan VTS 1620**

Año 2017

Diámetro máximo de torneado 2.000 mm

Altura máxima 1550 mm.

Peso máximo de pieza 10.000 kg



**TRIDIMENSIONAL**

**\* Centro de Inspección Tridimensional HEXAGON Dea Delta**

Eje X-8.000 mm

Eje Y-3.000 mm

Eje Z-2.000 mm

Precisión  $I=3.5+3 \cdot L / 1000$

Peso máximo de pieza 40.000 kg

